

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-2-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

DHX 1160/18, DHX 2160/18, DHX 2160/18FD

Siehe Nachweis Nr. 12-000724-PR01

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Häfele SE & Co KG

Adolf-Häfele-Str. 1, DE-72202 Nagold

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

7012742

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 23.02.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 22.02.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7046426 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
24.05.2024



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: A62-A1150

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 24.05.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-2-3

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung: **DHX 1160/18**
Bandtyp: 3teiliges Anschraubband
Werkstoff: Edelstahl oder Stahl
Befestigung: an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel
 verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm
Referenz-Prüfbericht: 12-000724-PR01 vom 21.03.2012

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	*	1	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und
 Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den
 Rauch- und Brandschutz

lfd. 2

Produktbezeichnung: **DHX 2160/18**
Bandtyp: 3teiliges Anschraubband
Werkstoff: Edelstahl oder Stahl
Befestigung: an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel
 verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm
Referenz-Prüfbericht: 12-000724-PR01 vom 21.03.2012

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	*	0	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und
 Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den
 Rauch- und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 24.05.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-2-3

lfd. 3

Produktbezeichnung: **DHX 2160/18 FD**
Bandtyp: 3teiliges Anschraubband
Werkstoff: Edelstahl oder Stahl
Befestigung: an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel
 verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm
Referenz-Prüfbericht: 12-000724-PR01 vom 21.03.2012

Klassifizierung:	4	7	5	1	1	*	1	12
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und
 Rettungswegen mit / ohne Anforderungen an den
 Rauch- und Brandschutz